

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)  
 Форма 1 «Оборудование и инструменты»

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена

№ п/п	Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
1	2	3
1	Название компетенции	Сухое строительство и штукатурные работы
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.5
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	20
7	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	7
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.5
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.5.
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	нет
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.5
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
		НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)					НА 7 РАБОЧИХ МЕСТ (22 УЧАСТНИКОВ)		
		Оборудование, инструменты и мебель							



*Васильченко Л.М.*

1	Ведро 12 литров	Ведро строительное 12 л СИБРТЕХ. Изготовлено из ударопрочного пластика. Ручка металлическая. Ведро предназначено для размешивания и переноски строительных и клеевых штукатурных растворов.	другое	шт.	2,00	14,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Швабра-щетка жёсткая с ручкой 140 см	Деревянная щетка GRINDA EURO с ручкой применяется для эффективной уборки подсобных и технических помещений. Оснащена удобной ручкой длиной 140 см. Размер рабочей части 40x7 см. Материал щетины - ПВХ. Длина щетины, мм - 140. Тип щетины - прямая.	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Щетка-сметка	Щетка сметка Grinda "EURO", жесткая щетина, 315 мм пластмассовая ручка для сметания мелкого мусора.	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
4	Совок	Совок для мусора металлический с короткой деревянной ручкой. Изготовитель: Россия	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
5	Средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м)	Односторонняя алюминиевая стремянка 4 ступени KRAUZE. Рабочая высота: 1.5 м. Высота площадки: 0,851 м. Материал: алюминий. Мах рабочая нагрузка: 150 кг	оборудование	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
6	Стол рабочий	Размер столешницы (ШхГ) 1200x600. Изготовитель: ЧерногорскМебель	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
7	Пластиковый прямоугольный таз (кювета) для растворов 90 л, для мусора	Кювета строительная 90л Зубр. Конструкция устойчивая, выполнена из высокопрочного пластика, не потрескается от химического и механического воздействия. Имеет 4 формованные ручки для удобного хвата и переноски. Подходит для приготовления клеевых, штукатурных растворов, лакокрасочных смесей в различных пропорциях.	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
8	Пластиковый круглый таз для раствора 40 л	Пластиковое изделие полностью инертно к щелочи и кислотам, что дает допустимость перемешивать в тазу любые компоненты входящие в состав строительных смесей, а также очищать тару с поддержкой растворителей. Таз обладает высокой износостойкостью и способен выдержать значительные нагрузки, как например не сломится во время переноски состава, корпус не расколется после падения с высоты. Производитель: Россия	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.3; КОД 1.5
9	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт в комплекте, с комплектом бит.	Шруповёрт акк. ПИГ PSR14,4-D1 представляет собой современную модель со встроенной подсветкой рабочей зоны для удобства эксплуатации на затемненном участке. 2-х скоростной режим позволяет легко и быстро как сверлить отверстия, так и заворачивать саморезы. Перезарядка аккумулятора занимает всего час. В комплект поставки включаются два аккумулятора, обложка для работы без перерывов. Максимальный крутящий момент 26 Нм. Напряжение 14,4 В."	оборудование	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*Васильченко А.М.*

10	Шпатель	Ширина лезвия, 150 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса. Бренд: Master	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
11	Кельма	Кельма STAYER, трапеция, 140 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса.	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.3; КОД 1.5
12	Шпатель широкий	Ширина лезвия, 300мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса. Бренд: Master	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.3; КОД 1.5
13	Тёрка для шлифования	Материал - пластмасса, тип - шлифовальная, материал подошвы - резина, ширина подошвы 120 мм, Длина подошвы 230 мм. Производитель STAYER, Китай	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
14	Рубанок обдирочный	Производитель MATRIX. Длина подошвы, мм 140. Ширина ножа, мм 42. Материал корпуса пластик	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
15	Рубанок кромочный (угол фаски 22,5/45 град)	Рубанок Stayer MASTER с двумя лезвиями используется для обработки гипсокартона, регулируемый. Кромочный рубанок по гипсокартону служит для отделки кромок, снятия фаски при работах с гипсокартоном.Материал корпуса - металл.	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
16	Ножницы по металлу	Ножницы по металлу универсальные Кратон подходят для резки металла толщиной до 1.2 мм. Головка выполнена из прочной хромованадиевой стали.	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
17	Просекатель для соединения металлических профилей	Просекатель Сибртех предназначен для скрепления металлических профилей между собой методом просечки с отгибом. Стальная конструкция просекателя имеет антикоррозионное покрытие (хромирование)	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
18	Разметочный шнур с красящим порошком	Набор: шнуровка в корпусе 30 м и флакон черного мелового порошка используется для проведения как наружных, так и внутренних разметочных работ. Sturm	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
19	Пилка для ГКЛ	Ножовка для распилки гипсокартона 180 мм изготовлена из высокопрочных материалов. Благодаря особенности полотна, пилить заготовку можно движением на себя или от себя, что обеспечивает комфорт при работе в ограниченном пространстве. STAYER	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
20	Плоскогубцы	Плоскогубцы 160мм используется для монтажных или слесарных работах, для захвата и изгибания небольших металлических заготовок. Губки изготовлены из прочной углеродистой стали и прошли термообработку. Пластиковые ручки исключают скольжение инструмента в руке во время работы. Производитель, ЗУБР	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*Александр Л.М.*

21	Кисть плоская (для мойки инструмента)	Плоская кисть Zolder размером 50 мм., форма пучка плоская, материал корпуса - дерево.	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
22	Струбцины	Струбцина F-образная СИБРТЕХ, быстрозажимная, 300x540мм, пласт. корпус, фиксатор, двухкомп. Тип - F-образная, быстрозажимная, механизм сжатия - рычажный	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
23	Ножовка для гипса	Предназначена для распила материалов из гипса, гипсокартона, гипсоблоков, гипсовых плит, а так же дерева, ламината, ДСП, ДВП, МДФ, пенополистирола, полиуретана. Специальное сегментированное строение рабочей кромки позволяет осуществлять точное пиление без сколов. Двухкомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват при интенсивном пилении. STAYER	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
24	Уровень пузырьковый – 2000 мм, шт.	STAYER GRAND Level. Прибор имеет 2 глазка, пузырьковый	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
25	Уровень пузырьковый – 1200 мм	Уровень СИБРТЕХ УСМ-05 магнитный 3 глазка 1200 мм	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
26	Уровень пузырьковый – 800 мм	Уровень магнитный зеркальный, имеет 3 глазка. Предназначены для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также поверхностей расположенных под углом 45 градусов. MATRIX.	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
27	Уровень пузырьковый – 400 мм	Уровень СИБРТЕХ УСМ-05 магнитный 3 глазка 4000 мм	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
28	Угольник строительный - 300 мм, шт.	Для разметки углов и проверки прямоугольности, а также взаимно перпендикулярного расположения деталей. Цельнометаллический. Шкала двусторонняя, крашеная. Материал: инструментальная сталь. TOPEX 30C364	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
29	Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.), шт.	Нож AVS NV18-3 предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих материалов. Он имеет металлический корпус, отличающийся надежностью и прочностью. Для работы используются лезвия из углеродистой стали шириной 18 мм, длиной 150 мм	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
30	Рулетка	3 м. STAYER. 3 м x 16 мм 34014-03-16 предназначена для качественного проведения замеров и разметочных работ. Имеет утолщенное на 15% полотно с большим вылетом и надежный сдвижной фиксатор; ударопрочный корпус.	инструменты	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*Александр Л. М.*

31	Ящик на колесах для инструмента	Ящик с колесами, профессиональный пластмассовый Stanley. Максимальная нагрузка 15,5 кг. Материал корпуса - пластик. Органайзеры в крышке. Удобное размещение мелких и крупных предметов. Большой ящик для инструмента со съемным лотком - максимальный объем для хранения. Ручка - прочная одноэлементная пластиковая конструкция. Новая технология (In Mold Labeling (IML) - вплавления в материал корпуса) - обеспечивает надежное нанесение этикетки, ее долговечное присутствие на изделии, исключает отслаивание.	другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.6	
		НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)				НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ			
		Оборудование, инструменты и мебель							
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	1200*600 мм, производитель: ЧерногорскМебель		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Стул	Размеры (ДхШхВ) 470х590х890 мм. Цвет - черный, материал обивка. Металлкаркас: труба гнутая, круглая D22 мм.		другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
		ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Контейнер для сухих отходов, около 1100 л	Деревянный ящик 1000*1000*1100		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Тележка строительная	Грузоподъемность - 300 кг, емкость - 120 л. "Вихрь"		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Огнетушитель	Огнетушитель порошковый ОП-4(3)-АВСВ 81		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*Жуковский Л.Л.*

4	Аптечка первой помощи	Аптечка "Скорая помощь": бинты, лейкопластыри, напальчники, перекись и др. Производитель Виталфарм	другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
5	Пластмассовые бочки	Бочка-Бидон полиэтиленовая емкостью 50 л. Предназначены для хранения и транспортировки жидких пищевых, непищевых отходов.	другое	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
6	Пластмассовые бочки 170 л.	Полиэтиленовые бочки емкостью 170 л. Предназначены для хранения и транспортировки жидких пищевых/непищевых продуктов	другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
7	Электромиксер для приготовления строительных растворов (дрель+венчик)	Двухскоростной ручной электрический строительный миксер REBIR с перемешивающей насадкой диаметр 120 мм, предназначен для перемешивания клеев, герметиков, красок, лаков, штукатурки, раствора для заливки полов и других строительных смесей. Объем смешивания густых и жидких смесей 65 литров. Диаметр шнека 120 мм / крепление насадки М14. Номинальная потребляемая мощность 1450 Вт. Электропитание 220В/50Гц.	оборудование	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
8	Часы настенные электронные	Часы настенные электронные, Китай	другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
9	Рохла для транспортировки ГСП, смесей (тележка гидравлическая)	Гидравлическая складская тележка 2000 кг используется для перевозки мелких и крупногабаритных грузов, установленных и упакованных на поддонах. Благодаря наличию гидравлического привода их подъем не требует от оператора каких-либо физических усилий, что позволяет ускорить складские и производственные процессы. Максимальная высота подъема - 210 мм. Размер рабочей платформы по вилам - 1150x540 мм. Материал колес - полиуретан. Ножной спуск не предусматривается.	другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
10	Умывальник с возможностью подключения холодной/горячей воды и водоотведением	Рукомойник УМ-17 ЭлБэт, белый, 17 л	ЖКХ	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
							КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ							НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ		
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Коммент	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,8 см × 176 см; Металл	другое	шт.	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*А. Милецко А. М.*

2	Стул для комнаты участников	Размеры (ДхШхВ) 470х590х890 мм. Цвет - черный, материал обивка. Металлокаркас: труба гнутая, круглая D22 мм.		другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Шкафчик на каждого участника	Габариты: 1860х600х500 мм. Материал: металл. Изготовитель: Россия		другое	шт.	1,00	7,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
		<b>КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ</b>					<b>НА ВСЕ Х ЭКСПЕР ТОВ</b>		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Ко м ме нт ар ий	Класс	Едини ца измер ения	Кол- во на одного чел.	Кол- во на всех участ ников /экспе ртов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличи е в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол для комнаты экспертов	1200*600 мм.		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Стул для комнаты экспертов	Размеры (ДхШхВ) 470х590х890 мм. Цвет - черный, материал обивка. Металлокаркас: труба гнутая, круглая D22 мм.		другое	шт.	1,00	9,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,5 см. × 45,5 см. × 176 см.; Металл		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
						1,00			
		<b>КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА</b>					<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕР ТОВ</b>		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Ко м ме нт ар ий	Класс	Едини ца измер ения	Кол- во на одного чел.	Кол- во на всех участ ников / экспе ртов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличи е в КОД 2021, указать номер КОД
1	Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай для комнаты экспертов	Lenovo C340. 14-дюймовый дисплей стандарта FHD (1920 × 1080) с матрицей IPS, яркость 250 нит		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Принтер (A4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) для комнаты экспертов	МФУ HP LaserJet Pro M125		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*Масденко Л. Л.*

3	Ножницы	Ножницы ОФИСМАГ «Standard» 190 мм, классической формы, черные		инструменты	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
4	Планшет-папка	Планшет с зажимом BERLINGO		другое	шт.	1,00	6,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
5	Степлер под скобы 10 мм	Скобы для степлера №10, 1000 штук, РОССИЯ, STAFF "Basic"		инструменты	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
6	Сетевой фильтр	Сетевой фильтр Uniel S- GSU5-5 IVORY 5 гнезд, 5м		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТКАХ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Электричество на 1 рабочее место - по 2 розетки	220 Вольт (2 кВт)		ЖКХ	шт.	1,00	9,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Верхнее освещение.	Над каждым рабочим местом расположена направляющая, на которой находится по одному софиту, направленный на одно рабочее место сверху 5 м.		ЖКХ	шт.		При нехватке общего освещения	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
		СКЛАД					НА ВСЕХ УЧАСТКАХ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный усиленный (5 ПОЛОК)		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



*Васильченко А. М.*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Ващенко Лариса Михайловна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023